

Le Scarabée



LE SCARABÉE

7 bis, avenue du Général Leclerc

78320 La Verrière

Tél. : 01 30 13 87 40

Site : www.ville-laverriere.com/le-scarabee

Facebook : @le.scarabee



Contact technique :

01 30 13 87 43

regisseur@mairie-laverriere.fr

Maj: 08/11/19

Page 1



FICHE TECHNIQUE

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat, quel qu'il soit. Elle doit nous être retournée signée avec ce dernier. Il est évidemment toujours possible de s'arranger sur les points de détails liés au matériel mais les quatre points cités ci-dessous sont des clauses contractuelles, non négociables et non révisables.

- 1) Le personnel lié au producteur sera, lors de son arrivée dans le lieu soumis aux règles d'hygiène et de sécurité de la structure relatifs aux ERP de catégorie 3 et de type L. L'exploitant est le garant de ces normes et en déléguera, le cas échéant, son respect et la responsabilité à un référent qualifié.
- 2) En application du décret n°2017-1244 du 7 août 2017, relatif à la limitation sonore dans les lieux de diffusion de musique amplifiée et en application de l'Article R1336-7 du code de la santé publique relatif à la lutte contre le bruit de voisinage, la puissance sonore du concert ne devra pas excéder 98 dB(A) dans la salle.
- 3) En application de l'article L 80 paragraphe 1 de la réglementation ERP, seuls les décors en matériaux de catégorie M1 sont autorisés. Sans présentation d'un procès-verbal en attestant, l'installation des décors n'aura pas lieu.
- 4) Si le groupe vient avec son sonorisateur et / ou son éclairagiste, la décision finale concernant la bonne utilisation du matériel dans les limites acceptables de ses possibilités, appartient au régisseur et aux techniciens du Scarabée.

Fait en deux exemplaires, le

Pour l'Artiste - Le Producteur
(Rayer la mention inutile)


Pour l'Organisateur

CAPACITE

Jauge gradins baissés : 270 places assises en gradins

Jauge gradins levés : fosse avec 535 places debout en version concert

Accès aux personnes à mobilité réduite au sol, sur la 1^{ère} rangée de gradins.



Contact technique :

01 30 13 87 43

regisseur@mairie-laverriere.fr

PLATEAU

- Plancher sur lambourde de **12 mètres par 8,50 mètres**
- 48 Praticables Samia, plateau de **8 mètres sur 6 mètres** avec garde-corps et escaliers, hauteur **80 cm** lors de la configuration gradins levés
- 11 porteuses motorisées CMU 200 daN (8 mètres max sous grill)
- 1 herse fond de scène motorisée
- 1 porteuse manuelle aluminium
- 1 porteuse manuelle aluminium au rideau de fond de scène pour back drop
- 2 porteuses manuelles en latéral (**2,50 mètres** de hauteur)
- 1 pont de face motorisé CMU 500 daN
- passerelle de face (**!! INUTILISABLE EN CONFIGURATION GRADINS LEVES !!**)
- écran polichinelle motorisé **8 mètres sur 8 mètres** avant-scène
- rideau fond de scène noir sur patience manuelle
- rideau rouge avant-scène sur patience motorisée (commande à jardin et en régie)
- frises noires
- pendrillons noirs
- tour samia, réglage à **6 mètres**

LES LOGES

Les loges sont situées derrière la scène, en accès direct pour les artistes.

A L'ETAGE

3 loges (miroirs, serviettes, fer et table à repasser...)

2 WC, 2 douches

AU REZ-DE-CHAUSSEE

1 grande loge commune (coin salon, frigidaire, micro-ondes, cafetière, théière, 1 douche, vue sur la nature...)

Contact technique :

01 30 13 87 43

regisseur@mairie-laverriere.fr





Limiteur à 98 dBa dans la salle

DIFFUSION

- 12 Lacoustics Kiva, 4 Kilo Line Array
- 2 12XT Front Fills
- 2 SB118
- Amplification : 3 LA 4

RETOURS

- 8 Nexo PS15
- 2 Nexo PS10
- Amplification : 3 QSC

!!! Les retours sont gérés depuis la façade !!!

MIXAGE

- Console Allen et Heath DLive C3500
- 1 MixRack CDM48 (48in et 24 Out)
- 1 Avalon VT 747 série Black
- 1 Platine CD/USB DENON DN-300C AUTO PAUSE
- Console Yamaha 01V96i + Scarlett Octopre ADAT 8 in

PARC MICRO

- 3 AKG SE 300B + capsule CK91
- 1 SHURE Beta 91A
- 1 SHURE Beta 52
- 2 NEUMANN KM184
- 2 AKG C535
- 1 BEYER M 88 TG
- 3 SENNHEISER E 604
- 2 SENNHEISER MD 421
- 3 SENNHEISER E 604
- 2 SENNHEISER MD 421
- 1 SENNHEISER e906
- 5 SHURE SM 58
- 2 SHURE BETA 58
- 4 SHURE SM 57
- 2 SHURE SM 58 HF (1 récepteur SHURE QLXD24E, 1 récepteur SHURE SLX4E)

- 2 DI passive
- 5 DI BSS active
- 1 Centrale INTERCOM CLEAR COM
- 12 grands pieds de micros K&M et 8 petits pieds de micros K&M •
- 2 pinces de fixation micro batterie Shure A56D

LA LUMIÈRE

GRADATEURS

- 96 circuits ADB de 3 kW
- 6 circuits ADB de 5 kW

CONSOLES

- 1 MA Ligthcommander 48/6
- 1 Grand MA on PC+ Command Wing

PROJECTEURS

- 12 PC 2 kW (lentille martelée)
- 25 PC 1 kW (lentille martelée)
- 3PC500W
- 3BT500W
- 4BT250W
- 30 PAR64 (20 CP62, 20 CP61, 20 CP60)
- 14 Découpes 1 kW ADB 15-18° (équivalent 614)
- 4 Découpes 1 kW ADB 38-57° (équivalent 613)
- 7 Cycliodes 1 kW
- 15F1
- 2 Séries d' ACL
- 5 FL 1300
- 3 séries de Sunstrip
- 1 machine a brouillard LOOK UNIQUE 2
- 4 ROBIN 300
- 4 RUSH MH1

Contact technique :

01 30 13 87 43

regisseur@mairie-laverriere.fr

PLAN DE PORTEUSES

Porteuses

cm

Rideau de fond		700
HERSE		610
P 11	lat  lat	520
P 10		470
P 9		435
P 8		400
P 7		355
P 6		315
P 5		270
P 4		230
P manuelle		200
P 3		145
P 2		115
P 1		85
RIDEAU		0

Pont de face		280
Gradins 1 ^{er} rang		280

Passerelle		520
------------	--	-----

Contact technique:

01 30 13 87 43

regisseur@mairie-laverriere.fr

Maj: 06/09/18

PLAN D'ACCES




EN VOITURE | GPS **7 bis, avenue du Général Leclerc, 78320 LA VERRIERE** |

- **Depuis Paris** : Boulevard Périphérique, prendre **A13** direction **Rouen/Saint-Quentin-en-Yvelines/Versailles**, prendre **A12** direction **Dreux/Rambouillet/Saint-Quentin-en-Yvelines/Bois d'Arcy/Versailles Satory**, continuer sur **N10** et prendre **sortie 58 Elancourt/Le Mesnil Saint-Denis/La Verrière**.
- **Depuis Chartres** : prendre **A11** direction **Paris/Etampes/Rambouillet**, prendre **N10** direction **Rambouillet**, prendre sortie **Maurepas/Elancourt/La Verrière centre**

EN TRANSPORT EN COMMUN

- **Depuis Montparnasse** : prendre le **Transilien ligne N** direction Rambouillet, descendre à la gare de La Verrière
- **Depuis La Défense** : prendre le **Transilien ligne U** direction La Verrière



Contact technique :

01 30 13 87 43

regisseur@mairie-laverriere.fr